

CNC KOREA

(주)씨앤씨코리아 기업소개서

The Expert of Packaging Products

Contents



Company

| | |
|------|----|
| 기업개요 | 04 |
| 조직도 | 05 |
| 비전 | 06 |
| 사업영역 | 07 |

Products

| | |
|------|----|
| 제품소개 | 10 |
| 웹사이트 | 29 |
| 인증서 | 30 |

Partners

| | |
|--------|----|
| 주요 고객사 | 31 |
|--------|----|

Company

씨앤씨코리아에 대해 소개 드립니다.

About Us

회사 소개

씨앤씨코리아는 최고 포장 제품을 공급하는 포장 전문 기업입니다.

에어쿠션 완충포장재와 자동화 기계 분야를 선도하며,
맞춤형 설계와 친환경 고품질 시스템으로
고객의 포장 고민을 완벽히 해결합니다.



LA-E4S:


Can be detached and used independently.



Organization

회사 조직도

| | |
|------|---|
| 회사명 | (주)씨앤씨코리아 |
| 설립일 | 2016.05.25 |
| 대표이사 | 이두열 |
| 임직원 | 30명 |
| 인증사항 | CE인증, 전자통신기기 사용허가증 |
| 주력상품 | <ul style="list-style-type: none">완충에어백, 완충에어버블, 완충에어셀완충포장기계공급 및 시스템 설비친환경포장재유통 |



Our Vision

씨앤씨코리아의 비전

안전하고 효율적인 포장 환경의 실현

우리는 **고객 만족**을 최우선 가치로 생각합니다.

맞춤형 포장 솔루션과 고품질 자재, 친환경 시스템을 기반으로

더 안전하고, 더 효율적인 포장 환경을 제공하는 것이 우리의 비전입니다.

맞춤형 포장

Customized Packing

완충력 강화

Maximize Protection

안전한 배송

Safe Delivery

고객 만족

Satisfaction

Business

진행하고 있는 사업



맞춤형 컨설팅 서비스

- 고객 맞춤형 자동 포장 시스템
- 포장 설비 시스템 설계 및 설치
- 현장 환경 분석과 최적 솔루션 제공



통합 포장 솔루션 제공

- 포장재부터 부자재까지 전방위 공급
- 생산 효율을 높이는 스마트 관리 시스템



친환경 포장재 개발

- 지속 가능한 친환경 포장 솔루션
- 환경을 생각한 소재 개발 및 공급



포장재 및 기계 공급



- 고품질 포장재 자체 생산
- 전용 기계와 합리적인 가격
- 완벽한 충진력, 생산성 극대화

Exhibitions


전시회 참가

- 전시회 참가를 통한 포장 산업 트렌드 파악
- 전시회를 통한 시장 확대 및 고객 접점 강화
- 전시회를 통한 제품 홍보 및 포장 솔루션 제안

2025 한국포장전(HANKOOK PACK) 참가



2026 국제포장기자재전(KOREA PACK)참가




BJT PACK Australia

글로벌 시장 진출

- 글로벌 시장 진출 - 호주 해외법인 설립
- 전시회 참가로 호주시장 진출 가속화
- 글로벌 시대에 맞는 META 광고 진행

BJT PACK PTY LTD

www.lockedair.com.au



BJT Pack Pty Ltd

Telephone support and counselling
under: Mon-Fri, 8:30 am - 5:30 pm
+61 474 032 663
info@lockedair.com.au
Office and Show room : Unit 5, 273 Fowler Road, Illawong NSW 2234, Australia
Warehouse : 9/2 Christina Road, Villawood, NSW, 2163, Australia



2025 CeMAT Sydney, Australia 참가



Products

주요 제품에 대해 소개 드립니다.

Air Cushion

일반 에어포장재_01

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 뛰어난 완충력과 면실링으로 안전한 배송 및 빠른 작업



에어파우치 MEX

- 200×100_700m / 2400m
- 200×130_700m / 2400m
- 200×200_700m / 2400m



에어버블 MFB

- 400×165_450m
- 400×330_450m
- 800×330_150m



에어튜브 MFA

- 400×330_450m

Air Cushion

일반 에어포장재_02

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 뛰어난 완충력과 면실링으로 안전한 배송 및 빠른 작업



2등분 에어튜브 MFE

- 400x146_400m



4등분 에어튜브 MFC

- 400x140_450m



에어버블 봉투형 MGB30

- 420x240_200m
- 420x360_200m

Air Cushion

생분해성 에어포장재

- 외부 충격 보호 및 제품 고정에 최적화
- 면실링으로 안전하게 밀봉, 자연 분해되는 친환경 소재 사용




생분해성 에어파우치 MEX

- 200×130_700m



생분해성 긴 에어파우치 MEX

- 400×120_450m
- 400×180_450m



생분해성 에어버블 MFB

- 400×160_450m

Air Cell

에어셀_01

- 에어셀 공기 주입구에 공기 누출 차단 기능
- 자체 생산으로 빠르고 철저한 A/S 제공



Q1-Air cell

충진 전 30×21cm
 충진 후 27.13cm
 수량 1000장



Q2-Air cell

충진 전 32×27cm
 충진 후 26.16cm
 수량 600장



Q3-Air cell

충진 전 32×33cm
 충진 후 24.20cm
 수량 600장

Air Cell

에어셀_02

- 에어셀 공기 주입구에 공기 누출 차단 기능
- 자체 생산으로 빠르고 철저한 A/S 제공



Q4-Air cell

충진 전 37×27cm
 충진 후 31.16cm
 수량 600장



Q5-Air cell

충진 전 43×24cm
 충진 후 37.15cm
 수량 600장



Q6-Air cell

충진 전 41×18cm
 충진 후 37.16cm
 수량 500장

Air Machines

에어 기계

- 빠른 제작 속도와 균일한 공기 주입, 정밀한 실링 온도 제어 기술
- 컴팩트한 사이즈로 공간 효율 극대화



LA-E4S

크기 300×360_345mm
 무게 9kg
 속도 18m/min



LA-E4C

크기 300×360_345mm
 무게 8.8kg
 속도 8m/min



ET400

크기 500×780_250mm
 무게 19kg
 속도 52m/min

Integrations

고객 맞춤형 기계 설치

- 공간 활용 극대화 – 기존 설비 상단에 설치하여 포장센터 상부 공간 활용
- 최적화된 포장 효율 – 포장 작업자들의 이동 최소화



Paper & Dispenser

친환경 종이포장재_벌집형 종이포장재

- 신속한 생산 대응과 쉬운 조작으로 시간·인건비 절감 효과
- 벌집모양 특유의 유연성과 탄력성으로 제품 보호

종이완충재 인증서




벌집형 종이 완충 포장재



수동 디스펜서

- 밸브와 손잡이로 간단 조절
- 스틸로 제작되어 기계 밀림 방지



LP-HA 자동 디스펜서

- 터치스크린으로 원하는 길이 값 조정
- 작업환경에 따른 모드 선택 가능

Paper & Dispenser

친환경 종이포장재_벌집형 종이포장재

종이완충재 인증서



- 신속한 생산 대응과 쉬운 조작으로 시간·인건비 절감 효과
- 벌집모양 특유의 유연성과 탄력성으로 제품 보호

벌집형 종이 완충 포장재



LP-HA 자동 커팅기

- 최대 27m/분의 고속 출력모드
- 안전하고 효율적인 자동 커팅 기능
- 원하는 길이를, 원하는 수량만큼 자동으로 커팅

Paper & Machine

친환경 종이포장재_공간채움용 종이포장재

- 박스 내부 빈 공간을 메우는 입체형 친환경 완충 솔루션
- 크라프트지로 충격 및 제품 손상 방지

LP-F1 인증서



LP-V1 기계

크기 665×665×320mm
 무게 36kg
 속도 45m/min

LP-V1 크라프트지

1겹 50g 190×90×700mm/팩
 1겹 70g 190×93×500mm/팩
 (폭×절취선×길이)

LP-F1 기계

크기 665×665×1850mm
 무게 39.1kg
 속도 72m/min

LP-F1 크라프트지

1겹 50g 190×380×500mm/팩
 1겹 70g 190×380×360mm/팩
 (폭×절취선×길이)

Paper & Machine

친환경 종이포장재_완충용 종이포장재

- 뛰어난 완충력으로 제품 보호 및 박스 내부 공간 채움을 위한 친환경 완충 솔루션
- 쿠셔닝 패드형태로 완충력이 강해 제품을 안전하게 보호

LP-C1 시험성적서



LP-C1 기계

크기 665×665×320mm
 무게 36kg
 속도 45m/min

LP-C1 크라프트지

1겹 50g 380×500mm/팩
 1겹 70g 380×360mm/팩
 (폭×길이)

LP-C2 기계

크기 665×665×1850mm
 무게 52kg
 속도 60m/min


LP-C2 크라프트지

2겹 MPVV-70-70-762(pre-fold 381)
 1겹 MPV-90-762(pre-fold 381)

Paper & Machine

종이에어쿠션

- 가벼우면서 튼튼한 친환경 종이 에어쿠션으로 효율적인 포장 가능
- 브랜드 이미지를 높여주는 프리미엄 에어쿠션



종이에어쿠션 자동 커팅 기계 LA-E4S + ET400 + 바스켓

- 01 크기 716x400x290mm 무게 32kg
- 02 크기 1323x610x1528 무게 33kg
(가로x세로x높이)


종이에어쿠션 포장재

- 01 200x130mmx220m/롤
- 02 400x140mmx220m/롤
(폭x절취선x길이)

Paper & Machine

페이퍼버블

- 버블모양 구조가 충격을 효과적으로 흡수하여 제품을 안전하게 보호
- 제품은 물론, 환경도 함께 지키는 친환경 페이퍼버블



IB500 페이퍼 버블 기계

크기 814x721x1443 무게 27kg 속도 12m/min

종이에어쿠션 포장재

- 01 500x500m/롤
- 02 300x500m/롤
(폭x길이)

Paper Envelopes

종이안전봉투



- 외부 충격으로부터 안전한 제품 보호
- 다양한 규격으로 제품별 맞춤 포장 가능
- 대량 물류 관리 시스템으로 빠른 공급

종이안전봉투 - 고품질 종이를 사용한 친환경 안전봉투

| 품목명 | 내측(가로*세로+시집) | 외측(가로*세로+시집) | 포장단위 |
|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 종이안전봉투 BMS-01(80g) | 200*170 + 40 | 230*170 + 40 | 1박스 250장 |
| 종이안전봉투 BMS-02(80g) | 240*210 + 40 | 270*210 + 40 | 1박스 220장 |
| 종이안전봉투 BMS-03(80g) | 220*280 + 40 | 250*280 + 40 | 1박스 180장 |
| 종이안전봉투 BMS-04(80g) | 250*340 + 40 | 280*340 + 40 | 1박스 100장 |
| 종이안전봉투 BMS-05(80g) | 360*300 + 50 | 390*400 + 50 | 1박스 100장 |
| 종이안전봉투 BMS-06(80g) | 400*360 + 50 | 430*360 + 50 | 1박스 50장 |
| 종이안전봉투 BMS-07(80g) | 420*450 + 50 | 450*450 + 50 | 1박스 50장 |

PET Envelopes

PET안전봉투



PET안전봉투 - PET재질을 사용한 습기,오염에 강한 안전봉투

| 품목명 | 내측(가로*세로+시집) | 외측(가로*세로+시집) | 포장단위 |
|------------|--------------|--------------|----------|
| PET안전봉투 1번 | 120*230 + 40 | 150*230 + 40 | 1박스 350장 |
| PET안전봉투 2번 | 160*230 + 40 | 190*230 + 40 | 1박스 260장 |
| PET안전봉투 3번 | 190*280 + 40 | 220*280 + 40 | 1박스 180장 |
| PET안전봉투 4번 | 220*280 + 40 | 250*280 + 40 | 1박스 150장 |
| PET안전봉투 5번 | 220*340 + 40 | 250*340 + 40 | 1박스 135장 |
| PET안전봉투 6번 | 260*340 + 40 | 290*340 + 40 | 1박스 110장 |
| PET안전봉투 7번 | 260*380 + 40 | 290*380 + 40 | 1박스 100장 |
| PET안전봉투 8번 | 300*380 + 40 | 330*380 + 40 | 1박스 90장 |
| PET안전봉투 9번 | 340*450 + 40 | 370*450 + 40 | 1박스 65장 |

Tapes

테이프

- 온도변화에 강한 재질로 냉동/냉장 환경에 적합
- 고품질 접착제 사용으로 강한 접착력

종이테이프 시험성적서



OPP 테이프 1박스 50개

L-3 경포장 48mm x 50M x 57mic
 L50 더블경포장 48mm x 80M x 65mic
 러버 중포장 48mm x 40M x 65mic

L-3 중포장 48mm x 50M x 65mic
 L50 더블중포장 48mm x 80M x 65mic
 (폭x길이x두께)

종이 테이프


1박스 50롤 130um x 48mm x 40M
 1박스 50롤 130um x 45mm x 50M

Water Tapes

물 활성화 종이테이프

- 정확하고 빠른 출력과 자동 커팅 기능
- 버튼으로 편리하게 커팅 길이 설정 및 모드 선택 가능

종이테이프 시험성적서



EG100 기계

- 수동모드 시작 AT를 누를 때마다 설정된 길이로 토출 및 커팅 가능
- 자동모드 종이테이프의 길이를 다양하게 설정하여 토출 및 커팅 가능

크라프트 종이 물(검) 테이프

- 1박스 16롤 120gsm x 70cm x 200M
- 1박스 20롤 127gsm x 70cm x 150M

Corrugated Boxes

택배박스(골판지박스)


- 고객사 맞춤형 인쇄 및 제작
- 신속한 생산 및 운송



택배박스 두께 종류

- E골/D골** 약 1.5mm 정도의 두께이며, 3kg 내용물 포장에 적합합니다.
- B골** 약 3mm 정도의 두께이며, 5kg의 이내의 소형 택배용으로 사용합니다.
- A골** 약 5mm 정도의 두께이며, 충격에 강해 일반 포장박스에 적합합니다.
- BA골** 약 8mm 두께의 이중골판지로 크고 무거운 제품 포장에 적합합니다.

예시)



Etc.

포장용기



펄프 용기

- 친환경 사탕수수 펄프
- 원형, 타원형, 직사각형, 정사각형



크라프트 용기

- 친환경 크라프트 원단
- 원형, 타원형, 직사각형, 정사각형



보냉팩


- 발포지+은박지 이중구조
- 날개부분에 접착 테이프
- 타사보다 더 튼튼한 '2T' 두께

Website


회사홈페이지 및 자사몰

- 다양한 품목의 포장재 및 관련 부자재 판매
- 품목별 프로모션 진행
- 신속한 배송 서비스와 A/S

씨앤씨코리아 www.cncairkorea.com




착한포장몰 www.pojangmall.co.kr



Certificates

국내외 제품인증사항



FSC Certificate

NOA Certification에서
친환경 FSC 인증




SCS global Service

미국 국제 인증 기구에서
친환경 FSC 인증



RECY 인증서

독일 RECY에서
재활용 시스템 등록 인증



WMU Recycling Certificate

미국 WMU의
재활용 테스트 결과서



SGS 시험성적서

에어쿠션 시험성적서
에어셀 시험성적서



KC 전자파 인증서

에어쿠션 기계 전자파 인증서

Partners

주요 고객사에 대해 소개 드립니다.

Partners

협업/고객사_01



Partners

협업/고객사_02



Contact us

씨앤씨코리아 영업부

주소 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 광교우미 NEWV(뉴브) S동 207호

전화 031 893 5577 | 070 7818 1777

팩스 031 302 5578

홈페이지 www.cncairkorea.com